

Accesorios incluidos de serie::

- Filtro plegado plano PES (capa de recubrimiento de poliéster)
- Desconexión automática alcanzar el máximo nivel de llenado
- Equipamiento antiestático (accesorio opcional)
- Material del depósito de plástico
- Sistema de filtro Eco
- Recipiente de plástico termorresistente
- Clase de protección I
- Sistema de limpieza del filtro TACT
- Turbinas de aspiración exentas de mantenimiento 1 Stück


No de pedido: 1.184-702.0
Datos técnicos:

Caudal de aire (l/s)	61
Vacío (mbar/kPa)	230/23
Capacidad del recipiente (l)	35
Máx. potencia absorbida (W)	1380
Potencia de la bomba de evacuación	-
Diámetro nominal estándar (mm)	35
Long. del cable de conexión (m)	7,5
Nivel de intensidad sonora (dB/A)	64
Peso (kg)	12,8
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	570x380x580

Accesorios opcionales

Bolsas de filtro de fieltro (3 capas)

Bolsas de filtro de fieltro para NT 361 Eco + variantes, 5 unidades

Bolsas de filtro de fieltro, 3 capas, resistente al desgarro, categoría de polvo M, para aplicaciones con polvos finos

No de pedido 6.904-351.0



Bolsas de filtro especiales, bolsa de filtro para suciedad húmeda

Bolsa de filtro especial, bolsa de filtro para suciedad húmeda

Homologación categoría polvo L, limpieza general en seco y húmedo, material resistente al desgarro

No de pedido 6.904-171.0



Bolsas de filtros de papel (doble capa)

Bolsas de filtros de papel, 5 unidades.

Homologación BIA-C, categoría de polvo M

No de pedido 6.904-210.0



Boquilla de aspiración de automóviles

Boquilla de aspiración de automóviles, diám. nom. 35

Plástico

No de pedido 6.906-108.0



Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°

Boquilla de aspiración de goma, diám. nom. 35, oblicua 45°

Para aspirar el polvo acumulado sobre máquinas, resistente a aceites.

No de pedido 6.902-104.0



Boquilla multiuso (suciedad seca/húmeda)

Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 40

Plástico con labios de goma/tiras de escobilla y rodillos (no para modelos NT 72/2 / NT 611 KF)

No de pedido 6.906-554.0



Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 35

Plástico con rodillos, tiras de escobilla (kit 6.905-878) y labios de goma (kit 6.905-877)

No de pedido 6.906-513.0



Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 35

Plástico con labios de goma, juego de tiras de escobilla y rodillos (kit 6.903-277)

No de pedido 6.906-512.0



Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda

Aluminio, con rodillos de altura ajustable, tiras de escobilla (kit 6.903-064), labios de goma (kit 6.903-081, resist.a aceites)

No de pedido 6.906-384.0



Boquilla multiuso (suciedad seca/húmeda)

Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 40

Con rodillos de altura ajustable, aluminio, juego de labios de goma 6.906-146

No de pedido 6.906-383.0



Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 40

Aluminio, con rodillos de altura ajustable, tiras de escobilla, labios de goma (sólo modelos NT 72/2 / NT 611 KF)

No de pedido 6.903-018.0



Boquilla para aspiración de tuberías

Boquilla para aspiración de tuberías, diám. nom. 35

Plástico, diámetro tubería: 200 mm

No de pedido 6.903-036.0



Boquilla para aspiración de tuberías, diám. nom. 35

Plástico, diámetro tubería: 100 mm

No de pedido 6.903-035.0



Boquilla para hornos de panadería

Boquilla para hornos de panadería

Para la limpieza de hornos de panadería, con regleta rascadora

No de pedido 4.130-173.0



Boquilla para hornos de panadería

Boquilla para hornos de panadería

Aluminio, para la limpieza de los hornos de panadería con la boquilla de goma 6.900-517 y el labio de apoyo 6.900-518, dos uds.

No de pedido 4.130-104.0



Boquilla para ranuras

Boquilla para ranuras, diám. nom. 35

Plástico

No de pedido 6.906-240.0



Boquilla para ranuras, diám. nom. 40

Metal

No de pedido 6.905-817.0



Boquilla para ranuras, diám. nom. 40

Plástico

No de pedido 6.903-033.0



Boquilla para ranuras, de metal, diám. nom. 61

Metal

No de pedido 6.900-926.0



Boquilla para ranuras

Boquilla para ranuras, diam. nom. 35

Metal

No de pedido 6.900-922.0



Boquilla para ranuras, diám. nom. 35

Plástico

No de pedido 6.900-385.0



Boquilla para ranuras, plástico 370 mm, diám. nom. 61

Plástico

No de pedido 6.900-222.0



Boquilla para superficies planas/ para suciedad gruesa

Boquilla para superficies planas, DN 61

De aluminio, con cepillo

No de pedido 6.900-927.0



Boquilla para suciedad gruesa, DN 61, 160mm

Plástico, para suciedad gruesa

No de pedido 6.900-226.0



Boquillas combinadas (para aspiración de suciedad seca)

Boquilla combinada embalado DN35

Plástico, con placa de deslizamiento de acero y rodillos, conmutable

No de pedido 6.906-874.0



Boquilla multiusos para recogida de suciedad en seco

Metal/Plástico, conmutable

No de pedido 6.906-639.0



Boquilla combinada (para aspiración de suciedad seca), diám. nom. 35

Plástico, con placa de deslizamiento de acero, conmutable. Sólo para aspiradores CV y NT

No de pedido 6.906-511.0



Boquillas para superficies lisas

Boquilla para superficies lisas, de aluminio 200mm, diám. nom. 61

Aluminio con tira de escobilla y listones de metal para B 1, diám. nom 61

No de pedido 4.130-415.0



Cepillos multiuso

Cepillos multiuso, diám. nom. 35

Cerdas naturales (crin bovina), cerdas 120 x 45 mm

No de pedido 6.903-863.0



Cepillos para calefacciones

Cepillo para calefacciones, diám. nom. 35

Plástico, para boquilla de ranuras N° 6.900-385

No de pedido 6.903-034.0



Codo de acero inoxidable

Codo, de acero inoxidable,. diám. nom. 35

Acero inoxidable

No de pedido 6.903-141.0



Codo, de acero inoxidable,. diám. nom. 40

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-079.0



Codo de metal

Codo, de metal,. diám. nom. 35

Metal

No de pedido 6.900-519.0



Codo, de metal,. diám. nom. 40

Metal

No de pedido 6.900-276.0



Codo, de plástico

Codo de plástico, diám. nom. 61

Plástico

No de pedido 6.902-021.0



Codo, de plástico, diám. nom. 35

Plástico

No de pedido 6.902-009.0



Codo de plástico, C-DN 35, el.

Plástico con sistema de acoplamiento por clips C-35 + electroconductor

No de pedido 5.031-939.0



Codo de plástico, DN C-35

Plástico con sistema por clips C DN-35

No de pedido 5.031-718.0



Filtro de membrana / filtro textil

Filtro de membrana / filtro textil

Filtro de fieltro de poliéster

No de pedido 6.904-212.0



Filtro plegado plano (PES)

Filtro, seguro contra descomposición, homologación BIA-C, categoría de polvo M

No de pedido 6.904-360.0



Filtro, seguro contra descomposición, homologación BIA-C, categoría de polvo M

No de pedido 6.904-360.0



Juego de boquillas

Juego de boquillas, diám. nom. 35 NT

Boquilla para ranuras, tapicerías, cepillo circular.

No de pedido 2.860-116.0



Juego de manguitos reducción/ampliación

Juego de manguitos reducción/ampliación

Diám. nom 40/35, diám. noDN 35/32 (tubo--> boquilla), plástico

No de pedido 2.860-117.0



Juegos de accesorios de aspiración para aplicaciones específicas

Juego para panaderías

No de pedido 2.640-436.0



Juegos de accesorios de aspiración para aplicaciones específicas

Juego para hornos de panaderías

No de pedido 2.640-341.0



Juegos de reparación

Juego de reparación, C-35

Juego de reparación de mangueras (sistema de acoplamiento por clips)

No de pedido 2.639-682.0



Manguera de prolongación (Sistema de acoplamiento por clips)

Manguera de prolongación C-40

Para prolongar todas las mangueras C-40

No de pedido 6.906-344.0



Manguera de prolongación C 32 - C35 - , sistema de acoplamiento por clips, electroconductora

Para prolongar todas las mangueras C-32 y C-35, electroconductora

No de pedido 6.906-277.0



Manguera de prolongación C 32 - C 35 -sistema de acoplamiento por clips

Para prolongar todas las mangueras C - 32 y C-35

No de pedido 6.906-237.0



Mangueras de aspiración (sistema de acoplamiento por clips)

Mangueras de aspiración C-40, 10m, electrocond.

Manguera de aspiración C-40, 10 m, plástico, electroconductora, con bayoneta y acoplamiento por clips C-35

No de pedido 6.906-877.0



Sistemas de acoplamiento por clips

Manguera de aspiración C-40, 4 m, electroconductora, con bayoneta y acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-546.0



Manguera de aspiración C 35, electrocond.

Con bayoneta y acoplamiento por clips, electroconductora

No de pedido 6.906-500.0



Manguera de aspiración C 40

Manguera de aspiración con bayoneta y acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-321.0



Manguera de aspiración C 32, electrocond.

Con bayoneta y acoplamiento por clips, electroconductora

No de pedido 6.906-275.0



Manguera de aspiración C 35

Manguera de aspiración con bayoneta y sistema de acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-242.0



Mangueras de aspiración (sistema de acoplamiento por clips)

Manguera de aspiración C 35

Manguera de aspiración con bayoneta y sistema de acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-241.0



Mangueras de aspiración completas (sist. de acoplamiento por clips)

Manguera de aspiración, completa (sistema de acoplamiento por clips) C-DN 35 electrocond.

Con codo, electroconductora

No de pedido 4.440-653.0



Manguera de aspiración, completa (sistema de acoplamiento por clips) C-DN 35 2,5m w, con codo

Con codo

No de pedido 4.440-626.0



Mangueras de aspiración, completas

Manguera de aspiración , diám. nom. 40, electrocond., compl.

Electroconductora

No de pedido 4.440-391.0



SCHLAUCH DN35 DN 35 3m e. c.

No de pedido 4.440-350.0



Mangueras de aspiración, completas

Manguera de aspiración compl., diám. nom 35, resist. a elevadas temp.

Resistente a temperaturas hasta 120°C

No de pedido 4.440-339.0



Manguera de aspiración

Estándar

No de pedido 4.440-299.0



Manguera de aspiración, diám. nom. 35, compl.

Estándar

No de pedido 4.440-287.0



Mangueras especiales

Manguera de aspiración, plástico/metal

Para la limpieza de hornos, resistente a temperaturas hasta 350°C.

No de pedido 4.440-731.0



Manguito de acoplamiento C-DN (clip sobre cono), (electroconductor)

Manguito de acoplamiento C-DN 35 (clip sobre cono), (electroconductor)

Conector para manguera C-35 con accesorios diám. nom.35 electrocond.

No de pedido 5.407-112.0



Manguito de acoplamiento C-DN (clip sobre cono), (electroconductor)

Manguito de acoplamiento C-40 - DN 35 (clip sobre cono), (electroconductor)

Conector para manguera C 40 con accesorios diám. nom. 35, electroconductor

No de pedido 5.407-109.0



Manguitos reductores

Manguito reductor

De manguito C-40 a manguito con rosca DN 35

No de pedido 5.407-108.0



Otros

Cable de prolongación

20 m

No de pedido 6.647-022.0



Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

Pieza de ampliación, diám. nom. 40 (Tubo -> Herramienta)

De diám. nom. 35 a 40, plástico

No de pedido 6.902-084.0



Piezas reductoras (tubo - > boquilla)

Pieza reductora (tubo - > boquilla)

De diám. nom. 35 a 32, metal

No de pedido 6.902-072.0



Pieza reductora (tubo - > boquilla)

De diám. nom 40 a 35, plástico

No de pedido 6.902-017.0



Pincel de aspiración

Pincel de aspiración, diám. nom 35

Cerdas naturales (crin bovina), giratorio

No de pedido 6.903-862.0



Tubos de aspiración de acero de inoxidable

Tubo de aspiración, diám. nom. 40

Acero inoxidable

No de pedido 6.906-531.0



Tubo de aspiración, diám. nom. 61

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-082.0



Tubos de aspiración de acero de inoxidable

Tubo de aspiración, diám. nom. 40

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-081.0



Tubo de aspiración, diám. nom. 35

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-046.0



Tubos de aspiración de metal

Tubo de aspiración, diám. nom. 35

Metal

No de pedido 6.900-514.0



Tubo de aspiración, diám. nom. 40

Metal

No de pedido 6.900-275.0



Tubos de aspiración, de plástico

Tubo de aspiración, diám. nom. 35

Plástico

No de pedido 6.900-384.0



Tubos de aspiración, de plástico

Tubo de aspiración

Plástico

No de pedido 6.900-224.0



Tubos de prolongación, de metal

Tubo de prolongación, diám. nom.35. de metal

Tubo de prolongación de aspiración, diám. nom.35, metal cromado Para prolongación de un tubo de aspiración de 0,5 m a 0,7 m

No de pedido 6.904-276.0

