

**Accesorios incluidos de serie::**

- Manguera de aspiración 4 m
- Tubos de aspiración
- metal
- 2 x 0,5m
- Bolsa de filtro papel
- Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda 360 mm
- Boquilla de ranuras
- Mang. de evac. (res. aceites)
- Desconexión automática alcanzar el máximo nivel de llenado
- Sistema de filtro Eco
- Filtro plegado plano PES (capa de recubrimiento de poliéster)
- Bastidor móvil basculante
- Filtro con sistema PFC
- Protección contra impactos
- Asa de empuje
- Clase de protección II
- Turbinas de aspiración exentas de mantenimiento 2 Stück


**No de pedido: 1.667-141.0**
**Datos técnicos:**

Caudal de aire (l/s)	2 x 56
Vacío (mbar/kPa)	235/23,5
Capacidad del recipiente (l)	65
Máx. potencia absorbida (W)	Máx 2750
Diámetro nominal estándar (mm)	40
Long. del cable de conexión (m)	10
Nivel de intensidad sonora (dB/A)	74
Material del depósito	de plástico
Frecuencia (Hz)	50-60
Tensión (V)	220-240
Peso (kg)	26
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	690x520x1000

## Accesorios opcionales

### Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca

**Adaptador para conexión herramientas eléctricas con rosca, diám. nom, 35**

Diám. interior 28 mm / exterior 34/38.8 mm, electrocond.

**No de pedido 6.902-095.0**



### Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca 35

Diám. interior 32 mm / exterior 39

**No de pedido 6.902-059.0**



**Adaptador para conexión herramientas eléctricas con rosca, diám. nom, 35**

Diám. interior 28,6 mm / exterior 37,3/38.8 mm, electrocond.

**No de pedido 5.453-026.0**



**Adaptador para conexión herramientas eléctricas con rosca, diám. nom, 35**

Plástico, adaptable de diám. nom. 26-36, electrocond.

**No de pedido 5.453-016.0**



### ABS EL.-WERKZEUGE Raccord pour outillage électrique,vissable

Plástico, apropiado para DN 26-36 (antigua ref. nº 2,637-247) Te, Accesorio Estándar

**No de pedido 2.639-129.0**



## Adaptador para herramientas eléctricas, para fijar por clips (electroconductor)

### Adaptador para herramientas eléctricas

DN 28 mm/OD 34 mm/38.8 mm, EL

No de pedido 5.453-052.0



### Adapter for electric power tools clip on, EL (electric conductiv

DN 32 mm/OD 39 mm, EL

No de pedido 5.453-051.0



### Adaptador para conexión herramientas eléctricas con rosca, C 35, electrocond.

Diám. interior 27mm / exterior 36,5 mm / 38,8.mm, electrocond. Sólo aspiradores NT.

No de pedido 5.453-050.0



### Adapter for electric power tools clip on, EL (electric conductiv

DN 28.6 mm/OD 37.3 mm/38.8 mm, EL

No de pedido 5.453-049.0



### Adaptador para conexión herramientas eléctricas con rosca, C 35,electrocond.

Diám. interior 25,4 mm / exterior 34.6 / 38.mm, electrocond. Sólo aspiradores NT.

No de pedido 5.453-048.0



### Adaptador para conexión herramientas eléctricas con rosca, C 35, electrcond.

Plástico, apropiado para DN 26-36 (Te / Eco M / H), electrocnd. Sólo aspiradores NT

No de pedido 5.453-042.0



## Bolsas de filtro especiales, bolsa de filtro para suciedad húmeda

### **FILTER BAG Sachet filtrant spécial, Sachet filtrant liquide**

Homologación categoría polvo L, limpieza general, suciedad seca y húmeda, resistente al desgarre

No de pedido 6.904-252.0



## Bolsas de filtros de papel (doble capa)

### **Bolsas de filtros de papel, NT 48/1 , NT 65/2 Eco.. + NT 72/2 Eco Tc**

Homologación BIA-C, categoría de polvo M, 3 capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre

No de pedido 6.904-285.0



## Boquilla de aspiración de automóviles

### **Boquilla de aspiración de automóviles, diám. nom. 40**

Plástico

No de pedido 6.900-952.0



## Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°

### **Boquilla de aspiración de goma, diám. nom. 40, oblicua 45°**

Para aspirar el polvo acumulado sobre máquinas, resistente a aceites.

No de pedido 6.902-105.0



### **Boquilla de aspiración de goma, diám. nom. 35, oblicua 45°**

Para aspirar el polvo acumulado sobre máquinas, resistente a aceites.

No de pedido 6.902-104.0



## Boquilla de goma

### Boquilla de goma

Goma

No de pedido 4.763-057.0



## Boquilla multiuso (suciedad seca/húmeda)

### Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 35

Plástico con rodillos, tiras de escobilla (kit 6.905-878) y labios de goma (kit 6.905-877)

No de pedido 6.906-513.0



### Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda

Aluminio, con rodillos de altura ajustable, tiras de escobilla (kit 6.903-064), labios de goma (kit 6.903-081, resist.a aceites )

No de pedido 6.906-384.0



### Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 40

Con rodillos de altura ajustable, aluminio, juego de labios de goma 6.906-146

No de pedido 6.906-383.0



### Boquilla multiusos (seco-húmedo)

Para aspiradores seco y seco y húmedos, altura ajustable, labios de goma 6.606-168

No de pedido 6.903-038.0



## NT 65/2 Eco Tc

### Boquilla multiuso (suciedad seca/húmeda)

#### Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 40

Plástico con labios de goma/tiras de escobilla y rodillos (no para modelos NT 72/2 / NT 611 KF)

No de pedido 6.906-554.0



#### Boquilla barredora de suelos, aspiración indistinta de suciedad seca o húmeda, diám. nom. 40

Aluminio, con rodillos de altura ajustable, tiras de escobilla, labios de goma (sólo modelos NT 72/2 / NT 611 KF)

No de pedido 6.903-018.0



### Boquilla para aspiración de tuberías

#### Boquilla para aspiración de tuberías, diám. nom. 35

Plástico, diámetro tubería: 200 mm

No de pedido 6.903-036.0



#### Boquilla para aspiración de tuberías, diám. nom. 35

Plástico, diámetro tubería: 100 mm

No de pedido 6.903-035.0



### Boquilla para calzadas

#### Boquilla para calzadas NT xx/Eco Tc

Metal, de altura ajustable, tiras de escobilla, labios de goma (sólo modelos Tc)

No de pedido 4.130-400.0



## Boquilla para ranuras

**Boquilla para ranuras, diám. nom. 40**

Metal

No de pedido 6.905-817.0



**Boquilla para ranuras, de metal, diám. nom. 61**

Metal

No de pedido 6.900-926.0



**Boquilla para ranuras, diám. nom. 35**

Metal

No de pedido 6.900-922.0



**Boquilla para ranuras, diám. nom. 35**

Plástico

No de pedido 6.900-385.0



**Boquilla para ranuras, plástico 370 mm, diám. nom. 61**

Plástico

No de pedido 6.900-222.0



**Boquilla para ranuras, diám. nom. 40**

Plástico

No de pedido 6.903-033.0



## Boquilla para superficies planas/ para suciedad gruesa

### Boquilla para superficies planas, DN 61

De aluminio, con cepillo

No de pedido 6.900-927.0



### Boquilla para suciedad gruesa, DN 61, 160mm

Plástico, para suciedad gruesa

No de pedido 6.900-226.0



## Boquilla rascadora

### Boquilla rascadora

Metal, para eliminación de suciedad resistente y fuertemente adherida, diám. nom. 61

No de pedido 6.903-360.0



## Boquillas barredoras de suelos

### Boquilla barredora de suelos multiusos (para aspi. de suc. seca/húmeda), bordes de goma y tiras de escobilla, 500mm, diám. nom. 61

Aluminio con rodillos de altra ajustable, tiras de escobilla, labios de goma (kit 6.906-168)

No de pedido 4.130-413.0



## Boquillas de goma

### Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°, diám. nom. 61

Oblicua en 45°, para aspirar el polvo acumulado sobre máquinas, resistente a aceites, diám. nom. 61

No de pedido 6.902-106.0



## Boquillas para superficies lisas

### Boquilla para superficies lisas, de aluminio 200mm, diám. nom. 61

Aluminio con tira de escobilla y listones de metal para B 1, diám. nom 61

No de pedido 4.130-415.0



## Cepillos multiuso

### Cepillos multiuso, diám. nom. 35

Cerdas naturales (crin bovina), cerdas 120 x 45 mm

No de pedido 6.903-863.0



## Cepillos para calefacciones

### Cepillo para calefacciones, diám. nom. 35

Plástico, para boquilla de ranuras N° 6.900-385

No de pedido 6.903-034.0



## Codo de acero inoxidable

### Codo, de acero inoxidable, diám. nom. 35

Acero inoxidable

No de pedido 6.903-141.0



### Codo, de acero inoxidable, diám. nom. 61

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-080.0



## Codo de acero inoxidable

**Codo, de acero inoxidable,. diám. nom. 40**

Acero inoxidable

**No de pedido 6.902-079.0**



## Codo de metal

**Codo, de metal,. diám. nom. 61**

Metal

**No de pedido 6.902-011.0**



**Codo, de metal,. diám. nom. 35**

Metal

**No de pedido 6.900-519.0**



**Codo, de metal,. diám. nom. 40**

Metal

**No de pedido 6.900-276.0**



## Codo, de plástico

**Codo de plástico, diám. nom. 61**

Plástico

**No de pedido 6.902-021.0**



## Codo, de plástico

### Codo de plástico, C-DN 40, el.

Plástico con sistema de acoplamiento por clips + electrocond.

No de pedido 5.032-427.0



### Codo de plástico, C-DN 35, el.

Plástico con sistema de acoplamiento por clips C-35 + electroconductor

No de pedido 5.031-939.0



### Codo de plástico, DN C-35

Plástico con sistema por clips C DN-35

No de pedido 5.031-718.0



### Codo de plástico, C-DN 40

Plástico con sistema de acoplamiento por clips C-40

No de pedido 5.031-904.0



## Filtro de membrana / filtro textil

### Filtro de membrana / filtro textil

Filtro de fieltro de poliéster, homologación BIA-C

No de pedido 6.904-282.0



## Filtro HEPA, categoría de polvo H

### Filtro plano HEPA

Filtro plano HEPA, categoría de polvo H (H 14)

No de pedido 6.904-364.0



## Filtro plegado plano (papel)

### Filtro plegado plano

Filtro de papel, homologación BIA-C, categoría de polvo M (sólo NT 65/2 Eco / opcional para los modelos TC)

No de pedido 6.904-283.0



## Juego de manguitos reducción/ampliación

### Juego de manguitos reducción/ampliación

Diám. nom 40/35, diám. noDN 35/32 (tubo--> boquilla), plástico

No de pedido 2.860-117.0



## Juegos de accesorios de aspiración para aplicaciones específicas

### Juego para limpieza de autobuses

No de pedido 2.640-560.0



## Juegos de reparación

### Juego de reparación, diám. nom. 61

Juego para reparación de la manguera / electrocond. Opcionalmente para todos los modelos NT 65/2 y 72/2, NT 993 I, NT 802 I

No de pedido 2.862-038.0



### Juego de reparación, C-40

Juego de reparación de mangueras (sistema de acoplamiento por clips)

No de pedido 2.639-873.0



## Kit agentes no conductores

### Kit de adaptación para agentes no conductores -2

Para desconexión del aparato al aspirar líquidos no conductores como aceites y grasas.

No de pedido 2.640-426.0



## Manguera de prolongación (Sistema de acoplamiento por clips)

### Manguera de prolongación C-40

Para prolongar todas las mangueras C-40

No de pedido 6.906-344.0



## Mangueras de aspiración

### Manguera de aspiración, plástico

Sin acoplamientos

No de pedido 6.389-839.0



## Mangueras de aspiración

### Juego de conectores, C-40

Juego de reparación para todas las mangueras C 40 y DN 40

No de pedido 2.639-905.0



## Mangueras de aspiración (sin elementos de acoplamiento)

### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Electroconductora

No de pedido 6.390-436.0



### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Electroconductora

No de pedido 6.390-435.0



### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Resistente al aceite, juego de acoplamientos 2.862-038

No de pedido 6.390-433.0



### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Resistente al aceite, juego de acoplamientos 2.862-038

No de pedido 6.390-432.0



## Mangueras de aspiración (sin elementos de acoplamiento)

### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Resistente al aceite, juego de acoplamientos 2.862-037

No de pedido 6.390-431.0



### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Juego de acoplamientos 2.862-038

No de pedido 6.389-843.0



### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Electroconductora, juego de acoplamientos 2.862-078

No de pedido 6.389-842.0



### Manguera de aspiración, diám. nom 32 & 35 (sin elementos de acoplamiento)

Estándar (no para modelo T 201 con ESB 28)

No de pedido 6.389-838.0



### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Acoplamientos 2.862-037, (sin acoplamientos)

No de pedido 6.389-833.0



### Mangueras de aspiración diám. nom 32 & 35 (sin elementos de acoplamiento)

Estándar

No de pedido 6.388-765.0



## Mangueras de aspiración (sin elementos de acoplamiento)

### Manguera de aspiración (sin acoplamientos)

Acoplamientos 2.862-038

No de pedido 6.388-724.0



### Suction hose, (without connectors) ID 40 4m

No de pedido 6.388-723.0



## Mangueras de aspiración (sistema de acoplamiento por clips)

### Mangueras de aspiración C-40, 10m, electrocond.

Manguera de aspiración C-40, 10 m, plástico, electroconductora, con bayoneta y acoplamiento por clips C-35

No de pedido 6.906-877.0



### Mangueras de aspiración C-40

Con bayoneta y acoplamiento por clips, resistente a aceites (sólo NT 611 Eco K/F)

No de pedido 6.906-714.0



### Manguera de aspiración (sistema de acoplamiento por clips)

Manguera de aspiración C-40, con bayoneta y acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-635.0



## Mangueras de aspiración (sistema de acoplamiento por clips)

### Sistemas de acoplamiento por clips

Manguera de aspiración C-40, 4 m, electroconductora, con bayoneta y acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-546.0



### Manguera de aspiración C 40

Manguera de aspiración con bayoneta y acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-321.0



### Manguera de aspiración C 40

Manguera de aspiración con bayoneta y acoplamiento por clips

No de pedido 6.906-279.0



## Mangueras de aspiración completas (sist. de acoplamiento por clips)

### Manguera de aspiración, completa, (sist. de acoplamiento por clips), C-DN 40, electroconductora

Con codo y con módulo (4.060-533), electroconductora

No de pedido 4.440-728.0



### Manguera de aspiración, completa (sistema de acoplamiento por clip), C-DN 40

Con codo

No de pedido 4.440-678.0



---

## Mangueras de aspiración completas (sist. de acoplamiento por clips)

**Manguera de aspiración, (Sistema de acoplamiento por clips), C-DN 40**

Con codo y módulo (4.060-474)

**No de pedido 4.440-679.0**



---

## Mangueras de aspiración, completas

**Manguera de aspiración, diám. nom. 61, electrocond., compl.**

Electroconductora

**No de pedido 4.440-617.0**



**Manguera de aspiración, diám. nom. 40, electrocond., compl.**

Electroconductora

**No de pedido 4.440-616.0**



**Manguera de aspiración compl., diám. nom. 61, para la industria**

Manguera industrial, PVC/elástomero con espiral de acero, interior liso.

**No de pedido 4.440-615.0**



**Manguera de aspiración compl., diám. nom. 61**

Resistente a aceite

**No de pedido 4.440-614.0**



## Mangueras de aspiración, completas

### Manguera de aspiración compl., diám. nom. 61

Resistente a aceites

No de pedido 4.440-613.0



### Manguera de aspiración , diám. nom. 610, compl.

Estándar

No de pedido 4.440-467.0



### Manguera de aspiración compl., diám. nom. 61, para la industria

Manguera industrial, PVC/Elastómero con espiral de acero, interior liso.

No de pedido 4.440-328.0



### Manguera de aspiración, diám. nom.61, compl.

Estándar

No de pedido 4.440-264.0



## Manguito de acoplamiento C-DN (clip sobre cono), (electroconductor)

### Manguito de acoplamiento C-DN 35 (clip sobre cono), (electroconductor)

Conector para manguera C-35 con accesorios diám. nom.35 electrocond.

No de pedido 5.407-112.0



## Manguito de acoplamiento C-DN (clip sobre cono), (electroconductor)

### Manguito de acoplamiento C-DN 40 (clip sobre cono), electroconductor

Conector para manguera C 40 con accesorios diám. nom. 40, electroconductor

No de pedido 5.407-111.0



### Manguito de acoplamiento C-40 - DN 35 (clip sobre cono), (electroconductor)

Conector para manguera C 40 con accesorios diám. nom. 35, electroconductor

No de pedido 5.407-109.0



## Manguitos de acoplamiento

### Manguito de acoplamiento , diám. nom. 61

Conecta dos mangueras de aspiración, con rosca interior en ambos extremos

No de pedido 6.902-078.0



### Manguito de acoplamiento diám. nom. 32/35

Conecta dos mangueras de aspiración (no para EBS 28)

No de pedido 6.902-077.0



### Manguito de acoplamiento , diám. nom. 40

Conecta dos mangueras de aspiración, con rosca interior en ambos extremos

No de pedido 6.900-286.0



## Manguitos de acoplamiento

### Acoplamiento, EL (Electroconductor)

Para empalmar 2 mangueras de aspiración, EL 1), sin acoplamiento

No de pedido 4.453-006.0



## Manguitos reductores

### Manguito reductor

manguito reductor C-40 a C-35

No de pedido 5.407-113.0



### Manguito reductor

De manguito C-40 a manguito con rosca DN 35

No de pedido 5.407-108.0



## Otros

### Cable de prolongación

20 m

No de pedido 6.647-022.0



## Otros accesorios para modelos T y NT

### Anillo intermedio para bidones de 200 litros

Tambor de acero EURO con tapa

No de pedido 6.902-051.0



## Otros accesorios para modelos T y NT

### Dispositivo antiespumante

Plástico, de DN 61 a 61

No de pedido 6.762-116.0



### Tapa para el separador previo

Para 6.902-051/4.070-111 y recipiente NT 802 I

No de pedido 4.063-132.0



### Separador previo para bidones

Metal, de DN 61 a 6,1 sólo para líquidos

No de pedido 3.864-012.0



### Separador previo

Recipiente completo con tapa, para suciedad gruesa y líquidos

No de pedido 3.864-010.0



## Pieza de conexión en Y

### Pieza de conexión en Y

Pieza distribuidora, plástico

No de pedido 2.637-217.0



## Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

### Pieza de ampliación, diám. nom. 61 (Tubo -> Herramienta)

De diám. nom.40 a 61, plástico

No de pedido 5.453-019.0



## Piezas reductoras (tubo - > boquilla)

### Pieza reductora (tubo - > boquilla)

De diám. nom. 35 a 32, metal

No de pedido 6.902-072.0



### Pieza reductora (tubo - > boquilla)

De diám. nom 40 a 35, plástico

No de pedido 6.902-017.0



## Pincel de aspiración

### Pincel de aspiración, diám. nom 35

Cerdas naturales (crin bovina), giratorio

No de pedido 6.903-862.0



## Sacos para evacuación de la suciedad sin formar polvo

### Sacos para evacuación de la suciedad sin formar polvo

Saco de plástico, polietileno

No de pedido 6.900-698.0



## Tobera para polvo

### Boquilla para polvo

Plástico, para limpiar el polvo de piezas pequeñas

No de pedido 4.130-064.0



## Tubos de aspiración de acero de inoxidable

### Tubo de aspiración, diám. nom. 40

Acero inoxidable

No de pedido 6.906-531.0



### Tubo de aspiración, diám. nom. 61

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-082.0



### Tubo de aspiración, diám. nom. 40

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-081.0



### Tubo de aspiración, diám. nom. 35

Acero inoxidable

No de pedido 6.902-046.0



## Tubos de aspiración de metal

**Tubo de aspiración, diám. nom. 61**

Metal

No de pedido 6.902-013.0



**Tubo de aspiración, diám. nom. 35**

Metal

No de pedido 6.900-514.0



**Tubo de aspiración, diám. nom. 40**

Metal

No de pedido 6.900-275.0



## Tubos de aspiración, de plástico

**Tubo de aspiración**

Plástico

No de pedido 6.900-224.0



## Tubos de prolongación, de metal

**Tubo de prolongación, diám. nom.35. de metal**

Tubo de prolongación de aspiración, diám. nom.35, metal cromado Para prolongación de un tubo de aspiración de 0,5 m a 0,7 m

No de pedido 6.904-276.0

