

Accesorios incluidos de serie::

- Filtro redondo de poliéster
- Sistema de limpieza de filtro
- Propulsión eléctrica
- Cepillo cilíndrico ajustable
- Cepillo cil. con suspensión oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para la suciedad gruesa
- Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
- Aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en el exterior
- Aplicación en áreas interiores
- indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de funcionamiento
- Cepillo lateral
- desplegable automáticamente
- Protección contra impactos


No de pedido: 1.091-101.0
Datos técnicos:

Propulsión	DC motor 24 V/2,3 kW
Propulsión - Potencia	-
Rendimiento de superficie m ² /h	7800
Anchura de barrido (mm)	750
Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm)	1000
Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm)	1250
Capacidad de la batería (Ah)	240
Tensión de la batería (V)	24
Capacidad del depósito (l)	100
Capacidad de subida de pendientes (%)	18
Velocidad de barrido (km/h)	6
Superficie de filtrado (m ²)	6
Peso (kg)	380

Barredoras- aspiradoras con conductor

KMR 1250 BAT



Datos técnicos:

Gewicht, betriebsbereit	-
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	1650x1000x1270

Accesorios opcionales

Baterías de tracción y cargadores de baterías para barredoras-aspiradoras con motor eléctrico accionado por batería - 24 V

Cargador de baterías

Para batería 6.654-119

No de pedido 6.654-120.0



Batería

se requieren cuatro baterías

No de pedido 6.654-119.0



Batería (en bandeja)

No de pedido 6.654-112.0



Cargador de baterías

Para batería 6.654-112

No de pedido 6.654-107.0



Cepillo cilíndrico de barrido duro

Cepillo cilíndrico de barrido, duro

Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores, resistente a la humedad

No de pedido 6.906-018.0



Cepillo cilíndrico de barrido estándar

Cepillo cilíndrico de barrido estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies

No de pedido 6.905-982.0



Cepillo cilíndrico de barrido, blando / cerdas naturales

Cepillo cilíndrico principal, blando/natural

Con cerdas naturales, especial para el barrido del polvo fino sobre superficies lisas en áreas interiores y exteriores.

No de pedido 6.906-019.0



Cepillo cilíndrico de barrido, con cerdas muy tupidas

Cepillo cilíndrico principal, con cerdas muy tupidas

Elimina con facilidad grandes cantidades de suciedad fina, por ejemplo arena, resistente a la humedad, para zonas interiores y exteriores

No de pedido 6.906-251.0



Cepillo lateral izquierdo

Cepillo lateral izquierdo

Completo, incluye el cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.

No de pedido 2.638-901.0



KMR 1250 BAT

Cepillo lateral, cerdas blandas

Cepillo lateral, cerdas blandas

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para recintos interiores y exteriores

No de pedido 6.906-133.0



Cepillo lateral, cerdas duras

Cepillo lateral, cerdas duras

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo, Ø 450 mm

No de pedido 6.906-065.0



Cepillos laterales estándar

Cepillos laterales estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies

No de pedido 6.905-986.0



Filtro circular

Filtro redondo

Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los costes de mantenimiento

No de pedido 6.414-532.0



Neumáticos seguros contra pinchazos

Neumáticos seg. contra pinchazos (delanteros) rued. maciza de goma, no dejan marcas

No dejan marcas en los suelos sensibles blancos, se requieren dos unidades

No de pedido 6.435-407.0



Neumáticos seg. contra pinchazos (delanteros) rued. maciza de goma, no dejan marcas

No dejan marcas en los suelos sensibles blancos

No de pedido 6.435-406.0



Neumáticos seg. contra pinchazos (juego) rued. maciza de goma, no dejan marcas

No dejan marcas en los suelos sensibles blancos

No de pedido 2.641-132.7



Neumáticos seguros contra pinchazos - (delant.), rued. macizas de goma

Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc.

No de pedido 6.435-319.0



Neumáticos seguros contra pinchazos (traseros), ruedas macizas de goma

Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc.

No de pedido 6.435-318.0



Otros juegos acoplables

Bandas protectoras contra impactos

Evitan impactos o huellas laterales: de madera dura, no dejan marcas

No de pedido 2.639-077.0



Sistema de alumbrado e iluminación

Alumbrado, según el Código de Circulación Alemán

Sistema de alumbrado prescrito para circular por la vía pública

No de pedido 2.638-754.0



Sistema luminoso de advertencia, emergencia

Sistema luminoso de advertencia, de emergencia

Para una mayor seguridad en el trabajo

No de pedido 2.639-540.0



Techo protector para el operario con sistema luminoso de advertencia

Techo protector para el operario

Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas.

Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72

No de pedido 2.638-777.7

