

KM 85/50 W Bp

Accesorios incluidos de serie::

- Filtro plegado plano de poliéster
- Sistema de limpieza de filtro
- Cepillo cilíndrico ajustable
- Recipiente para la suciedad móvil
- Trampilla para la suciedad gruesa
- Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
- Aspiración
- Aplicación en el exterior
- Aplicación en áreas interiores
- indicador del estado de carga de la batería
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo lateral elevable / ajustable



No de pedido: 1.351-101.0

Datos técnicos:

Propulsión	DC motor
Propulsión - Potencia	24 V / 750 W
Rendimiento de superficie m ² /h	4860
Anchura de barrido (mm)	610
mm	-
Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm)	850
Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm)	1050
Capacidad del depósito (l)	50
Capacidad de subida de pendientes (%)	15
Velocidad de barrido (km/h)	4,5
Superficie de filtrado (m ²)	2,1
Peso (kg)	112
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	1355x910x1155

Accesorios opcionales

Barredoras y fregadoras - 24V

Cargador de baterías

Para baterías 6.654-048 y 6.654-097

No de pedido **6.654-067.0**



Baterías de tracción y cargadores de baterías para barredoras-aspiradoras con motor eléctrico accionado por batería - 24 V

Cargador de baterías

Para batería 6.654-141

No de pedido **6.654-140.0**



Batería

se requieren 2 unidades

No de pedido **6.654-048.0**



Cepillo cilíndrico de barrido duro

Cepillo cilíndrico de barrido, duro

Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores, resistente a la humedad

No de pedido **6.906-558.0**



KM 85/50 W Bp

Cepillo cilíndrico de barrido estándar

Cepillo principal, estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies

No de pedido 6.906-509.0



Cepillo cilíndrico de barrido, blando / cerdas naturales

Cepillo cilíndrico principal, blando/natural

Con cerdas naturales, especial para el barrido del polvo fino sobre superficies lisas en áreas interiores y exteriores.

No de pedido 6.906-557.0



Cepillo lateral, cerdas blandas

Cepillo lateral estándar, cerdas blandas

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para recintos interiores y exteriores

No de pedido 6.906-132.0



Cepillo lateral, cerdas duras

Cepillo lateral, cerdas duras

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo

No de pedido 6.905-625.0



KM 85/50 W Bp

Cepillos laterales estándar

Cepillo lateral estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies

No de pedido 6.905-626.0



Filtro Plegado Plano

Filtro plegado plano

Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los costes de mantenimiento

No de pedido 5.731-585.0



Neumáticos seguros contra pinchazos

Neumáticos seg. contra pinchazos (tras.), rued mac. de goma, no dejan marcas

No dejan marcas en los suelos sensibles blancos, se requieren dos unidades

No de pedido 6.435-759.0



Otros juegos acoplables

Dispositivo de regulación de la altura del cepillo cilíndrico

Facilita el barrido de superficies muy estructuradas

No de pedido 2.640-491.0



Frenos

Para el frenado seguro en pendientes >2%

No de pedido 2.640-301.0



Barredoras- aspiradoras para conducción manual

KM 85/50 W Bp



Vacuum sweepers and scrubber driers - 12V

Batería

para las máquinas de 24 V se requieren dos baterías; para las máquinas de 36 V se requieren tres baterías

No de pedido 6.654-141.0

