

**Accesorios incluidos de serie::**

- Cepillo cilíndrico
- Aparato para conectar a la red eléctrica
- Depósito dentro del depósito
- Motor de maniobra 200 W

**FACT**  
Flexible Application  
Control Technology


**No de pedido: 1.384-151.0**
**Datos técnicos:**

Anchura de trabajo Cepillado (mm)	550
Anchura de trabajo Aspirado (mm)	850
Depósito para el agua limpia / sucia (l)	60/60
Rendimiento de superficie (m <sup>2</sup> /h)	2200
N° de rev. del cepillo U/min	1000
Presión de apriete cepillos (g/cm <sup>2</sup> )	100-250
Frecuencia (Hz)	50
Tensión (V)	230
Máx. potencia absorbida (W)	1900
Peso (kg)	120
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	1465x674x1162
Tensión de la batería	-
Capacidad de la batería	-

## Accesorios opcionales

### Bordes para labios traseros de aspiración

#### Borde para labio trasero de aspiración

Marrón, antifranjas, resistente a aceites

No de pedido 6.273-229.0



#### Borde para labio trasero de aspiración

Azul, estándar

No de pedido 6.273-214.0



#### Borde para labio trasero de aspiración

Azul, estándar

No de pedido 6.273-213.0



#### Borde para labio trasero de aspiración

Marrón, resistente a aceites

No de pedido 6.273-208.0



#### Borde para labio trasero de aspiración

Marrón, resistente a aceites

No de pedido 6.273-207.0



## BR 55/60 W Ep

### Bordes para labios traseros de aspiración

#### Borde para labio trasero de aspiración

Marrón, antifranjas, resistente a aceites

No de pedido 6.273-205.0



### Bordes para labios de aspiración

Marrón, antifranjas, 870 mm

No de pedido 6.273-204.0



### Cepillos cilíndricos para BR

#### Cepillo cilíndrico, muy duro, 532 mm

muy duro, gris, GRIT, 532 mm

No de pedido 5.762-300.0



#### Cepillo cilíndrico, duro, 532 mm

duro, gris, GRIT, 532 mm

No de pedido 5.762-299.0



#### Cepillo cilíndrico, alto-profundo, 532 mm

medio, alto/profundo, rojo, 532 mm

No de pedido 5.762-298.0



## BR 55/60 W Ep

### Cepillos cilíndricos para BR

#### Cepillo cilíndrico, blando, 532 mm

blando, negro, 532 mm

No de pedido 5.762-297.0



#### Cepillo cilíndrico, medio, 532 mm

No de pedido 5.762-348.0



### Cepillos de esponja

#### Cepillo de esponja, medio, 105 mm

medio, rojo, 105 mm

No de pedido 6.369-456.0



#### Cepillo de esponja, duro, 105 mm

duro, verde, 105 mm

No de pedido 6.369-455.0



#### Cepillo de esponja, blando, 105 mm

suave, amarillo, 105 mm

No de pedido 6.369-454.0



## BR 55/60 W Ep

### Cepillos de esponja

#### Cepillos de esponja (Pads)

muy suave, blanco, 105 mm

No de pedido 6.369-389.0



### Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja

#### Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja, 532 mm

532 mm

No de pedido 4.762-332.0



### Labio trasero de aspiración completo

#### Labio trasero de aspiración, curvo, 940 mm

curvado

No de pedido 4.777-312.0



#### Labio trasero de aspiración, curvo, 850 mm

curvado

No de pedido 4.777-311.0



#### Labio trasero de aspiración, recto, 940 mm

recto

No de pedido 4.777-302.0



## BR 55/60 W Ep

### Labio trasero de aspiración completo

Labio trasero de aspiración, recto, 850 mm  
recto

No de pedido 4.777-301.0



**SAUGBALKEN GEBOGEN KOMPLETT** Suceur complet (pour  
raclettes réver

curvo, 850 mm

No de pedido 4.777-059.0



**SAUGBALKEN GEBOGEN** Suceur complet (pour raclettes  
réversibles)

curvo, 940 mm

No de pedido 4.777-055.0



**SAUGBALKEN GERADE KOMPLETT** Suceur complet (pour raclettes  
révers

recto, 850 mm

No de pedido 4.777-053.0



**SAUGBALKEN GERADE** Suceur complet (pour raclettes réversibles)

recto, 940 mm

No de pedido 4.777-049.0



## BR 55/60 W Ep

### Otros

#### Cable de prolongación

20 m

No de pedido 6.647-022.0



#### Rueda, resistente a aceites

La máquina requiere 2 unidades

No de pedido 6.435-702.0



#### Manguera de llenado

Facilita el llenado del depósito, 1,5 m

No de pedido 6.389-524.0



#### Kit contrapeso adicional

Proporciona una marcha óptima del labio de aspiración.

No de pedido 5.031-498.0



#### Kit para gimnasios, DIN 18032

Reduce la incidencia para el suelo a  $<0,5 \text{ N/mm}^2$ . El aparato requiere 2 unidades

No de pedido 4.744-162.0



#### Kit de montaje de freno

Freno de aparcamiento

No de pedido 2.640-376.0

